

Anlage 2 zur Änderungs-/Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag
über die Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen
KV Nordrhein - nordrheinische Krankenkassen/-verbände gültig ab 01.04.2023
Version 1.2 vom 01.11.2023 (Änderungen sind **grün** gemacht)

| Impfungen | Symbolnummer (SNR) | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| | erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie | letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung | Auffrisch-impfung | Vergütung in Euro ab 01.04.2023 |
| Einfachimpfungen | | | | |
| Cholera - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89130V | 89130W | 89130X** | 8,31 |
| Diphtherie (Standardimpfung) - Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre | 89100A | 89100B | 89100R | 8,31 |
| Diphtherie - Indikationsimpfung | 89101A | 89101B | 89101R | 8,31 |
| Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - Indikationsimpfung | 89102A | 89102B | 89102R | 8,31 |
| Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89102V | 89102W | 89102X | 8,31 |
| Gelbfieber - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89131Y | | | 8,31 |
| Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) ◊ - Säuglinge und Kleinkinder | 89103A | 89103B | | 8,31 |
| Haemophilus influenzae Typ b ◊ - Indikationsimpfung | 89104A | 89104B | | 8,31 |
| Hepatitis A - Indikationsimpfung | 89105A | 89105B | 89105R | 8,31 |
| Hepatitis A - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89105V | 89105W | 89105X | 8,31 |
| Hepatitis B (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre | 89106A | 89106B | | 8,31 |
| Hepatitis B - Indikationsimpfung | 89107A | 89107B | 89107R | 8,31 |
| Hepatitis B - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89107V | 89107W | 89107X | 8,31 |
| Hepatitis B Dialysepatienten | 89108A | 89108B | 89108R | 8,31 |
| Herpes Zoster (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren | 89128A | 89128B | | 8,31 |
| Herpes Zoster - Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 50 Jahren | 89129A | 89129B | | 8,31 |
| Humane Papillomaviren (HPV) - Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren | 89110A | 89110B | | 9,26 (je Impfung) |
| Influenza (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren | 89111 | | | 10,00 |
| Influenza - Indikationsimpfung | 89112 | | | 10,00 |
| Influenza - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89112Y | | | 10,00 |
| Japanische Enzephalitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89134V | 89134W | 89134X** | 8,31 |
| Masern (Standardimpfung) ◊ - Kinder ab dem Alter von 11 Monaten | 89113A | 89113B | | 8,31 |
| Masern (Standardimpfung) ◊ - Erwachsene | 89113 | | | 8,31 |
| Masern ◊ - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89113V | 89113W | | 8,31 |
| Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder | 89114 | | | 8,31 |
| Meningokokken - Indikationsimpfung | 89115A | 89115B | 89115R** | 8,31 |
| Meningokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89115V | 89115W | 89115X** | 8,31 |

| Impfungen | Symbolnummer (SNR) | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------------|
| | erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie | letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung | Auffrisch-impfung | Vergütung in Euro ab 01.04.2023 |
| Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder bis 24 Monate | 89118A | 89118B | | 8,31 |
| Pneumokokken (Standardimpfung) - Personen über 60 Jahre | 89119 | | 89119R** | 8,31 |
| Pneumokokken - Indikationsimpfung | 89120**** | | 89120R | 8,31 |
| Pneumokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89120V | | 89120X | 8,31 |
| Poliomyelitis (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre | 89121A | 89121B | 89121R | 8,31 |
| Poliomyelitis - Indikationsimpfung | 89122A | 89122B | 89122R** | 8,31 |
| Poliomyelitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89122V | 89122W | 89122X | 8,31 |
| Rotavirus (RV) | 89127A | 89127B | | 8,31 |
| Röteln (Erwachsene) ◇ | 89123 | | | 8,31 |
| Tetanus | 89124A | 89124B | 89124R | 8,31 |
| Tollwut - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89132V | 89132W | 89132X | 8,31 |
| Typhus Inj. - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89133Y | | | 8,31 |
| Typhus oral - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89133V | 89133W | | 8,31 |
| Varizellen (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre | 89125A | 89125B | | 8,31 |
| Varizellen - Indikationsimpfung | 89126A | 89126B | | 8,31 |
| Varizellen - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89126V | 89126W | | 8,31 |
| COVID-19-Einfachimpfungen | | | | |
| Comirnaty (Standardimpfung) **** - ab dem Alter von 6 Monaten | 88331A | 88331B | 88331R** | 15 |
| Comirnaty (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88331V | 88331W | 88331X | 15 |
| Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5 (Grundimmunisierung, Auffrischimpfung) **** - ab dem Alter von 5 Jahren | 88337A | 88337B | 88337R | 15,00 |
| Comirnaty bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88337V | 88337W | 88337X | 15,00 |
| Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1 (Auffrischimpfung) **** - ab dem Alter von 5 Jahren | | | 88340R | 15,00 |
| Comirnaty bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | | | 88340X | 15,00 |
| Comirnaty bivalent Omicron XBB.1.5 **** - ab dem Alter von 6 Monaten | 88342A | 88342B | 88342R | 15,00 |
| Comirnaty bivalent Omicron XBB.1.5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88342V | 88342W | 88342X | 15,00 |
| Spikevax (Standardimpfung) **** - ab dem Alter von 30 Jahren | | | | |
| Spikevax (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 30 Jahren | 88332A | 88332B | 88332R | 15,00 |
| Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5 (Auffrischimpfung) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88332V | 88332W | 88332X | 15,00 |
| Spikevax bivalent mit Omicron BA.4-5 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | | | 88338R | 15,00 |
| Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (Auffrischimpfung) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | | | 88338X | 15,00 |
| Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (Auffrischimpfung) **** - ab dem Alter von 12 Jahren | | | 88341R | 15,00 |

| Impfungen | Symbolnummer (SNR) | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| | erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie | letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung | Auffrisch-impfung | Vergütung in Euro ab 01.04.2023 |
| Spikevax bivalent mit Omicron BA.1 (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren | | | 88341X | 15,00 |

| Impfungen | Symbolnummer (SNR) | | | |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------|
| | erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie | letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung | Auffrisch-impfung | Vergütung in Euro ab 01.04.2023 |
| JCOVDEN (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 60 Jahren (Grundimmunisierung) - bzw. 18 Jahren (1. Auffrischung) | 88334A | | 88334R | 15 |
| JCOVDEN (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 60 Jahren (Grundimmunisierung) - bzw. 18 Jahren (1. Auffrischung) | 88334V | | 88334X | 15 |
| Nuvaxovid (Standardimpfung) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88335A | 88335B | 88335R | 15,00 |
| Nuvaxovid (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 12 Jahren | 88335V | 88335W | 88335X | 15,00 |
| Valneva (Standardimpfung) ***** - im Alter von 18 bis 50 Jahren | 88336A | 88336B | | 15,00 |
| Valneva (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - im Alter von 18 bis 50 Jahren | 88336V | 88336W | | 15,00 |
| VidPrevtyn Beta (Auffrischung) ***** - ab dem Alter von 18 Jahren | | | 88339R | 15 |
| VidPrevtyn Beta (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) ***** - ab dem Alter von 18 Jahren | | | 88339X | 15 |
| Zweifachimpfungen | | | | |
| Diphtherie, Tetanus (Td) | 89201A | 89201B | 89201R | 10,68 |
| Hepatitis A und Hepatitis B (HA - HB) - <u>nur</u> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A <u>und</u> eine Hepatitis B Impfung | 89202A | 89202B | 89202R | 10,68 |
| Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89202V | 89202W | 89202X | 10,68 |
| Dreifachimpfungen | | | | |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DtaP) | 89300A | 89300B | | 10,68 |
| Masern, Mumps, Röteln (MMR) | 89301A | 89301B | | 10,68 |
| Masern, Mumps, Röteln (MMR) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89301V | 89301W | | 10,68 |
| Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV) | 89302 | | 89302R** | 10,68 |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) | 89303 | | 89303R*** | 10,68 |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) - berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89303Y | | | 10,68 |
| Vierfachimpfungen | | | | |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV) | 89400 | | 89400R*** | 12,36 |
| Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) | 89401A | 89401B | | 12,36 |
| Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL | 89401V | 89401W | | 12,36 |
| Fünffachimpfungen | | | | |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib) | 89500A | 89500B | | 14,60 |
| Sechsfachimpfungen | | | | |
| Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB) | 89600A | 89600B | | 21,91 |

| Impfungen | Symbolnummer (SNR) | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------------|
| | erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie | letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung | Auffrisch-impfung | Vergütung in Euro ab 01.04.2023 |
| Impfberatung als alleinige Leistung | | 89090 | | 4,00 |
| Pauschaler Vergütungsaufschlag für die Einfachimpfung: - Cholera zu den Imp fziffern 89130V, 89130W, 89130X; - Gelbfieber zu der Imp fziffer 89131Y; - Japanische Enzephalitis mit den Imp fziffern 89134V, 89134W, 89134X; - Tollwut zu den Imp fziffern 89132V, 89132W, 89132X; - Typhus Inj. zu den Imp fziffern 89133Y; - Typhus oral zu den Imp fziffern 89133V, 89133W. | | 89080 | | 3,19 ◊◊ |
| * Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die SNR der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Bsp.: bei der Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung die SNR -89111-; bei der Influenza-Impfung eines | | | | |
| ** Keine routinemäßige Auffrischung. | | | | |
| *** Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 Schutzimpfungsrichtlinie beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die SNR der entsprechenden Kombinationen zu verwenden. | | | | |
| **** Im Rahmen der sequentiellen Impfung ist die SNR 89120 sowohl bei der Impfung mit PCV13 als auch PPSV23 zu verwenden. | | | | |
| ***** Die COVID-Impfung ist ab dem 02.05.2023 abrechnungsfähig. Der Betrag für die COVID-19-Impfung setzt sich aus einer Grundvergütung analog der Influenzaimpfung in Höhe von derzeit 10,00 EUR und einem Zuschlag in Höhe von derzeit 5,00 EUR für die Mehraufwände aufgrund der Mehrdosenbehältnisse und der erweiterten Dokumentationsverpflichtungen zusammen. Der Impfstoff VidPrevty n Beta unterliegt aktuell nicht den Empfehlungen der STIKO. Ausnahmen: Die SNR 88337A/B/V/W sowie 88342A/B/R/V/W/X sind ab 01.09.2023 abrechenbar. | | | | |
| ◊ Zur Zeit kein Impfstoff verfügbar. | | | | |
| ◊◊ Nur bei beruflich bedingter oder die Ausbildung betreffende Reisen außerhalb Deutschlands abrechenbar. Es sind die Aufklärungspflichten gemäß § 4 Absatz 8 zu beachten. | | | | |
| Hinweis: Die durchgestrichenen Impfstoffe (Comirnaty mit den SNR 88331A/B/R/V/W/X, 88340R/X, Spikevax 88332A/B/R/V/W/X, 88341 R/X, JVCODEN 88334A/R/V/X und VidPrevty n Beta 88339R/X) haben spätestens am 31.10.2023 das Ende ihrer Haltbarkeitsdauer erreicht. Eine Verwendung der Impfstoffe über dieses Datum hinaus ist nach Angaben des Paul-Ehrlich Instituts nicht möglich. Daher werden diese Vakzine ab dem 01.11.2023 in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stehen. Falls dann noch Dosen der genannten Impfstoffe in Arztpraxen vorhanden sind, sollten diese fachgerecht entsorgt werden. | | | | |